

Портной Практик. Урок 10

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ МАНЖЕТ




В этом уроке мы разберём, как аккуратно выполнить цельнокроённый манжет — без лишних швов, с чистой линией и ровной формой. Покажем все этапы: от расчётов и построения при раскрое до финального закрепления и утюжки.

Цельнокроённый манжет — это не просто способ обработки низа, а один из приёмов, который придаёт изделию профессиональный и лаконичный вид.


Практическая часть

Манжет выкраивается сразу при раскрое передней и задней половинки брюк — это продолжение основной детали



Расчёт припуска на манжет

- Ширина манжета в готовом виде $\times 2 + 2$ см
- Пример: Если хотим манжет 3 см, то умножаем это число на $2 + 2 = 8$ см
- Это расстояние откладываем вниз от линии низа на выкройке



Построение манжета на выкройке

- Если брюки прямые — просто продлеваем боковые швы вниз
- Если брюки зауженные:
- Манжет должен плотно облегать низ
- Строим боковые линии фигурно, зеркально с лёгким расширением
- Линия перегиба отмечается на уровне ширины манжета
- Получается легкий "зигзаг" в нижней части выкройки

Учитываем длину брюк

- Если уверены в длине — строим сразу с манжетом
- Если не уверены — оставляем припуск побольше, строим прямо
- После примерки корректируем форму манжета



Раскрой

- Обводим переднюю и заднюю половинку с учётом манжета
- Вырезаем как обычно



Сборка изделия

- Стачиваем боковые и шаговые швы
- Обмётываем срезы и низ изделия
- Отгибаем манжет на изнаночную сторону:
- На ширину манжета + 2 см
- Уравниваем швы, замётываем

Притачивание манжета

- Примётываем манжет по краю, отступив 1 см от обмёточной строчки



- Прокладываем машинную строчку по кругу: 2–3 мм от края
- Можно шить прямо по обмётке



Формируем манжет на лицевой стороне

- Выворачиваем брюки
- Отгибаем манжет на нужную ширину (например, 3 см)
- Уравниваем швы, выравниваем ширину



Закрепка

Закрепляем по боковым и шаговым швам:

- Либо строчкой (2–3 стежка, 5–7 мм, несколько раз туда-обратно)
- Либо вручную потайными стежками



Финальная обработка

- Приутюживаем манжет
- С изнанки подгибка выглядит чисто, строчка спрятана
- Такой манжет можно делать любой ширины, по модели

✓ Готово! Манжет получился чистым и аккуратным