

Чек-лист по построению выкройки юбки А-силуэта

Снятие мерок · расчёты · построение · проверка выкройки



Снятие мерок

Для построения выкройки юбки А-силуэта понадобятся три мерки: обхват талии, обхват бёдер и длина юбки.

01 От — обхват талии

Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища по линии талии.

Моя мерка От: _____ см



02 Об — обхват бёдер

Сантиметровая лента проходит горизонтально. Сзади — по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди — с учётом выступа живота.

Моя мерка Об: _____ см



03 Дю — длина юбки

Измеряем сбоку расстояние от линии талии до желаемой длины юбки.

Моя мерка Дю: _____ см



Подготовка и расчёты

Перед построением выберите коэффициент К и подготовьте расчёты.

1 Выбираем коэффициент К

Коэффициент К характеризует степень расширения юбки по низу.



К = 1

Свободная юбка А-силуэта



К = 1,2

Средний объём



К = 1,4

Юбка малой ширины

Мой коэффициент К: _____

2 Пример для построения

От — обхват талии	66 см
Об — обхват бёдер	98 см
Дю — длина юбки	70 см
К — коэффициент	1,2

3 Рассчитываем радиус линии талии

$$К \times (От / 2 + 1 \text{ см})$$

Пример расчёта: $1,2 \times (66 / 2 + 1) = 40,8 \text{ см}$

Мой расчёт: $К \times (От / 2 + 1) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ см}$

Полученное значение понадобится на следующем этапе построения.

Построение выкройки: шаг за шагом

Используем мерки и расчёты с предыдущей страницы. Пример: От = 66 см, Дю = 70 см, К = 1,2.

01 Строим прямой угол

В правом верхнем углу бумаги ставим точку **1**.
Проводим от неё вертикальную и горизонтальную линии под прямым углом.

02 Радиус линии талии

От точки **1** вниз откладываем рассчитанный радиус и ставим точку **2**.

$$K \times (\text{От} / 2 + 1 \text{ см}) = 40,8 \text{ см}$$

03 Проводим линию талии


Из точки **1** радиусом 1-2 проводим дугу. По дуге от точки **2** откладываем $\text{От} / 2 + 2-3 \text{ см}$ и отмечаем точку **3**.

$$66 / 2 + 3 = 36 \text{ см}$$

04 Строим линии и низ

Из точки **1** через точку **3** проводим луч. От точек **2** и **3** откладываем длину юбки — **70 см** — и получаем точки **4** и **5**. Из точки **1** радиусом 1-4 проводим плавную дугу низа от **4** к **5**.

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ



1-2 — радиус талии
2-3 — дуга талии
2-4 и 3-5 — длина юбки
4-5 — линия низа

Проверьте: точки 4 и 5 лежат на одной дуге с центром в точке 1. Линия низа должна быть плавной.

Проверка и завершение выкройки

Осталось проверить линию бёдер, обвести контур и вырезать готовую выкройку.

05 Проверяем линию бёдер

От точек 2 и 3 откладываем по **18 см** вниз и обозначаем полученные точки **Б** и **Б1**.


Соединяем их плавной линией и измеряем её длину.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

Длина линии бёдер должна быть **не меньше** $Oб / 2$.

$$98 / 2 = 49 \text{ см}$$

ЧЕРТЁЖ ИЗ ЧЕК-ЛИСТА



МОЯ ПРОВЕРКА

$Oб / 2 =$ _____ см

Длина линии бёдер = _____ см

06 Завершаем построение

После проверки обводим контур выкройки и аккуратно вырезаем её.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

- | | |
|---|--|
| ☐ Мерки сняты | ☐ Коэффициент К выбран |
| ☐ Радиус талии рассчитан | ☐ Линия талии построена |
| ☐ Длина юбки отложена | ☐ Линия бёдер проверена |
| ☐ Выкройка обведена и вырезана | |

Ваша выкройка готова! Вы прошли все этапы построения.