

TINGERPLAST



# Уникальный погреб TINGARD

Гарантирует сохранность  
Вашего урожая



# О компании

Группа компаний TINGER — российский производитель, с 2007 года специализирующийся на разработке и производстве полимерных изделий торговой марки TINGERPLAST. Сегодня компания занимает уверенные позиции в России и активно развивает экспортные проекты в Великобритании, Чехии, Словакии, Японии, Швеции, Польше, Чили, Финляндии и странах Прибалтики.

Группа компаний TINGER обладает собственной производственной базой, расположенной в Вологодской области. На предприятии организовано производство полного цикла: от проектирования изделий до финальной сборки продукции, включая изготовление широкого спектра компонентов, входящих в её состав.

Компания TINGERPLAST специализируется на производстве изделий из полимерных и композитных материалов с 2014 года. Флагманским продуктом является защищённый патентом бесшовный пластиковый погреб TINGARD, впервые в мире изготовленный по инновационной технологии — методом ротационного формования. Передовая разработка позволяет производить пластиковые изделия, сочетающие в себе неизменно высокое качество, надёжность и долгий срок службы.



# Бесшовный пластиковый погреб TINGARD

Бесшовный пластиковый погреб TINGARD — это инновация на растущем рынке материалов для обустройства загородной жизни. Наши решения уже завоевали многочисленных сторонников не только в России, но и далеко за её пределами. За более чем 10 лет компанией TINGERPLAST произведено более 14 000 погребов. Вся продукция имеет сертификат качества ЕС.





## Надежность

- Абсолютно герметичный
- Устойчив к гниению, коррозии, плесени и образованию конденсата



## Экологичность

Используем экологичный высокопрочный пищевой полиэтилен и сухую доску хвойных пород



## Вместительность

- Банки 3л × до 350 шт
- Мешки × до 35 шт
- Объем × до 20 м<sup>3</sup>



## Пожизненная гарантия

Срок эксплуатации  
**более 100 лет**



## Удобства эксплуатации

- Не требует дополнительного обслуживания
- Наклонная лестница с деревянными широкими ступенями
- Автономное светодиодное освещение
- Естественная вентиляция



## Монтаж

- Полностью готов к монтажу и эксплуатации
- Производится в течение 5-7 часов
- Возможен как на открытой местности, так и под строение, в любой тип грунта

Изготавливается из первичного пищевого полиэтилена. Это означает, что он абсолютно безопасен для здоровья человека, и даже при длительном хранении продукты не будут иметь никакого специфического вкуса или запаха. Погреб не имеет швов, усилен рёбрами жёсткости и внутренним металлическим каркасом.

### Классическая комплектация:

- Крышка—люк с откидными петлями, поручнем и замком
- Наклонная металлическая лестница с удобными деревянными ступенями
- Практичные деревянные полки и настил
- Автономное светодиодное освещение
- Каркас с полимерным покрытием
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Оклад или юбка
- Метеостанция

### Дополнительные опции:

- Грузовой мини-подъемник
- Надставная горловина
- Монтажный комплект
- Винный стеллаж
- Напольный люк
- Декинг



# Погреб TINGARD

Металлический каркас и удобная лестница Крышка-люк и поручень



Приточно-вытяжная вентиляция



Технологичные ребра жесткости



Деревянный пол, и 3 уровня полок



Грузовой мини-подъемник\*

\* не входит в стандартную комплектацию

# Модельный ряд

## Серия PRESTIGE



### PRESTIGE M

Габариты погребка (Д x Ш x В)

1900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

640 кг



### PRESTIGE L

Габариты погребка (Д x Ш x В)

2400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

715 кг

## Серия COMFORT



### COMFORT M

Габариты погребка (Д x Ш x В)

1900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

650 кг



### COMFORT L

Габариты погребка (Д x Ш x В)

2400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

720 кг

## Серия OPTIMUM




### OPTIMUM S

Габариты погреба (Д x Ш x В)

1500 мм x 1500 мм x 1900 мм

Масса

410 кг



### OPTIMUM M

Габариты погреба (Д x Ш x В)

1900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

600 кг



### OPTIMUM L

Габариты погреба (Д x Ш x В)

2400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

680 кг



### OPTIMUM XL

Габариты погреба (Д x Ш x В)

2900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

800 кг



### OPTIMUM XXL

Габариты погреба (Д x Ш x В)

3400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

900 кг

# Грузовой мини-подъемник

Во все классические модели может быть установлен грузовой мини-подъемник, который существенно упростит процесс подъема и спуска грузов.

Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто часто пользуется погребом.

- Подъемник доступен в двух цветах: чёрный и чёрно-жёлтый
- Оснащён анти скользящими полосками
- Изготовлен из оцинкованного железа
- Покрыт порошковой краской
- Грузоподъемность 150 кг



# Порядок монтажа

1

Роется котлован. Создается ровная песчаная подушка. На дно укладываются тросы, затем устанавливается бетонная плита. На плиту устанавливается погреб.

2

Тросы скрепляются, и производится заливка.

3


Укладывается утеплитель по всей площади верха погреба и вокруг стенок. Затем устанавливаются трубы вентиляции.

4

Обратно укладывается снятый ранее грунт.

5

Устанавливается крышка погреба.



Утепление  
зависит  
от региона

# Монтажный комплект погреба TINGARD

При установке погребов TINGARD необходимо использовать монтажный комплект. Усилие на разрыв в статике у монтажного комплекта составляет 6,4 т. Повышенная коррозионная стойкость достигается благодаря горячему оцинкованию. Тросы не подвержены растяжению и деформации, в отличие от синтетических решений, поэтому с годами крепление погреба остаётся таким же прочным.

В монтажный комплект погреба входят:

- Маслостойкие бездорновые шланги длиной 1,6 м (резиновые армированные шланги устанавливаются на трос в местах огибания верхних углов погреба)
- Оцинкованные тросы диаметром 10,0 мм (канат ГОСТ 3066-80 10,0 Г-ВК-Ж-Н-РТ-1770/180 МС А)
- Талрепы (вилка-вилка DIN1480, рабочая нагрузка — 2,3 т)
- Зажимы для троса
- Коуши



TINGERPLAST



**Узнайте больше**

**на сайте <https://pogreba-krasnodar.ru>**

**или по телефону: +7 918 434 10 70**

Данный каталог не является публичной офертой